

Liste de prix pour 2025 contracteurs généraux - Région de l'Est

VENTES ET ADMINISTRATION

Administration (819) 771-0256
ext. 233
Fax (819) 771-5748
Toronto Sans Frais (800) 268-6148
Fax (416) 423-6912

COMMANDES DE BÉTON

Ottawa / Gatineau / Kanata (819) 771-0256 ext. 5
Belleville (613) 962-2075
Cobourg (905) 372-4326
Kingston (613) 548-7611
Peterborough (705) 748-9442

Béton prêt-à-l'emploi

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Inclus agrégats 20mm, affaissement 80mm + / - 30mm

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
10 Megapascals	196,00 \$
15 MPa	199,00 \$
20 MPa	207,00 \$
25 MPa	215,00 \$
30 MPa	225,00 \$
35 MPa	236,00 \$
40 MPa incluant EasyFlow PM	269,00 \$
45 MPa incluant EasyFlow PM	278,00 \$
50 MPa incluant EasyFlow HR	315,00 \$
60 MPa incluant EasyFlow HR	336,00 \$

Résistance au delà de 35 MPa nécessite une charge minimale de 3 m³.

MÉLANGES CIB

(Aggrégats 10-14 mm, affaissement max. 180mm)

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
20 MPa	225,00 \$
25 MPa	233,00 \$

MÉLANGES POUR MUR OBC

(0.7 E/C - affaissement max. 180mm)

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
15 MPa	207,00 \$
17,5 MPa	211,00 \$
20 MPa	216,00 \$

PAIEMENT À LA LIVRAISON

PAIEMENT À LA LIVRAISON	PRIX / m ³
AJOUTER	50,00 \$

MÉLANGES OPSS

Chargement Minimum 3,2 m³ (aggrégats 19 mm)

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
15 MPa	235,00 \$
20 MPa	245,00 \$
25 MPa	248,00 \$
30 MPa	253,00 \$
35 MPa	263,00 \$

MÉLANGES DE CIMENT SPÉCIAUX

TYPE	PRIX / m ³
Vapeur de silice incluant EasyFlow PM	75,00 \$

AGGRÉGATS SPÉCIAUX

(Pas disponible dans certaines usines)

TYPE	PRIX / m ³
10mm & 14mm	20,00 \$
40mm	Sur demande
Aggrégats lourds	Sur demande
Aggrégats de couleur sujet à la disponibilité	Sur demande

BÉTON MAIGRE

(Inclus aggrégats 20mm, affaissement 80mm + / - 30)

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
0.4 MPa Remplissage irrétrécissable, affaissement min. 150 mm	170,00 \$
0.7 MPa	189,00 \$
2.0 MPa	190,00 \$
4.0 MPa	191,00 \$
5.0 MPa	192,00 \$
7.0 MPa	193,00 \$



La performance de tous ces mélanges est basée utilisant du type GU Portland et des ajouts cimentaires.
CBM se réserve le droit d'ajuster les prix selon le type de projet, l'endroit et / ou le volume requis.

MÉLANGES SPÉCIFIÉS AU CSA

Affaissement 80mm + / - 30mm, niveau d'exposition conformément à la norme CSA A23.1-04, Tableau 1 & 2.

NIVEAU / EXPOSITION	MIN.RÉSISTANCE / RATIO	PRIX / m ³
C-XL	50 MPa à 56 jours 0,40 E/C incluant EasyFlow HR	350,00 \$
C-1 S-1 / A1	35 MPa 0,40 E/C	250,00 \$
C-2 S-2 / A2	32 MPa 0,45 E/C	236,00 \$
C-3 F-1 S-3 / A3	30 MPa 0,50 E/C	231,00 \$
C-4 F-2 / A4	25 MPa 0,55 E/C	221,00 \$

MÉLANGES TREMIE

RATIO	RÉSISTANCE	PRIX / m ³
Affaissement max. 230 mm	30 MPa	279,00 \$

Frais de Recouvrement

COÛTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT	PRIX / m ³
	7,00 \$

LAVAGE GOULOTTE (SI DISPONIBLE)	PRIX / m ³
	3,00 \$

SURCHARGE DE CARBURANT	2,00 \$ / m ³
Surcharge de carburant flexible — prix par index. Visitez notre site web www.canadabuildingmaterials.com/en.ca Devenez client.	

BÉTONNAGE D'HIVER	PRIX / m ³
15 octobre au 30 avril inclusivement	22,00 \$

REFROIDIR LE BÉTON - GLACE	PRIX / m ³
Température du béton 25°C à 30°C	80,00 \$
Température du béton 20°C à 25°C	100,00 \$
Température du béton sous 20°C	120,00 \$

LIVRAISON APRÈS LES HEURES

Heures régulier: Lundi à Vendredi 7h00 à 17h00

Pour livraison commencé et complété entre 7h00 et 17h00:	PRIX / m ³
Après 17h00 et avant 21h00	30,00 \$
Après 21h00 et avant 7h00	60,00 \$ + Ouverture d'usine
Livraison de Samedi	30,00 \$ + Ouverture d'usine
Ouverture d'usine : Livraison de 19h00 à 6h00	4 000,00 \$ Forfait
Chaque camion requis	2 500,00 \$

FRAIS DE LIVRAISON

Un chargement incomplet est permis pour compléter une commande de plus de 7 m ³ . Chargement minimum 1 m ³ .	PRIX / CHARGEMENT
Tailles de charge 4 m ³ - 3,2 m ³	175,00 \$
3 m ³ - 1,2 m ³	300,00 \$
1 m ³	400,00 \$

MÉLANGE DE COULIS À POMPE

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
30 MPa	365,00 \$
25 MPa	335,00 \$
15 MPa	315,00 \$
10 MPa	300,00 \$

SHOTCRETE

Inclus agrégats 10mm ou 14mm, Air Occlus, affaissement 80mm + / - 30mm

RÉSISTANCE	PRIX / m ³
30 MPa	243,00 \$
35 MPa	262,00 \$

CHARGE LIMITÉE DE CHARGEMENT

Lorsque les restrictions du code de la route ou municipaux sont en vigueur, un frais de chargement limité s'appliquera **PRIX / VOYAGE**

	350,00 \$
--	-----------

TEMPS ADDITIONNEL ATTENTE / DÉCHARGEMENT

Temps de déchargement alloué par transport 90 minutes **PRIX / HEURES**

Une surcharge de 2,00\$ par minute pour le temps additionnel ou	120,00 \$
---	-----------

FRAIS D'ANNULATION

Un minimum de 600 \$ s'appliquera à toutes les annulations. Cette charge comprend les frais encourus pour le premier chauffeur de bétonnière, le gestionnaire d'usine et l'opérateur de chargeuse. Pour chaque chauffeur supplémentaire, des frais additionnels de 200\$ s'appliqueront. L'avis doit être donné un jour avant la coulée pour éviter ces frais d'annulation.

TAXES EXTRA

Sous réserve de toute nouvelle augmentation en raison de la législation gouvernementale.

Taxe de vente harmonisée (TVH)	13 %
Quebec: T.P.S.	5 %
Quebec: T.V.Q.	9,975 %
Certificat de la BNQ (Applicable sur toutes les livraisons au Québec)	3,00 \$ / m ³

CONDITIONS

Les prix sont nets et le paiement est dû au plus tard 30 jours après la date de facturation. Frais d'administration de 1.5 % par mois (ou 18 % par an) pour les comptes en souffrance. Les prix ci-haut sont fermes seulement si couverts par une soumission écrite et sont sujets aux termes et conditions ci-haut.

Ottawa / Hull – frais de consommation mixte	2,90 \$ / m ³
East Region - charge sur les émissions industrielles	1,00 \$ / m ³

Tous les prix béton sont soumis à une escalation de 15,00 \$ / m³ chaque 1er janvier.

Produits ConcreteSolutions

AIR OCCLUS

MÉLANGE DE RÉSISTANCE	PRIX / m ³
40 MPa ou plus	12,00 \$

CHLORURE DE CALCIUM

PRIX / m ³	
1 %	8,00 \$
2 %	12,00 \$

COULEURS DE DISTINCTION

PRIX / m ³	
Couleur rouge pour recouvrir les conduits	40,00 \$
Tous les autres mélanges de couleurs (charte de couleur disponible sur demande)	Sur demande
Frais de lavage pour couleur	150,00 \$ / voyage

DELAY SET

PRIX / m ³	
2 heures Retardeur de prise	16,00 \$
6 heures Retardeur de prise	20,00 \$

EASYFLOW

PLASTIFIANT	PRIX / m ³
Portée allongée (affaissement max. 230 mm)	30,00 \$
Haut rendement (affaissement max. 190 mm)	20,00 \$
Portée moyenne (affaissement max. 150 mm)	16,00 \$
Mélanges légers (nécessite EasyFlow)	Sur demande

FIBERMAX

PRIX / m ³	
Micro	22,00 \$
Macro	Sur demande

RUST GUARD / INHIBITEURS DE CORROSION

PRIX / L	
	5,00 \$

FIRST-UP

Prix / m³. 75 %* de la force à 28 jours en :

RÉSISTANCE		24 HEURES	48 HEURES	72 HEURES
20 MPa	AJOUTER	51,00 \$	44,00 \$	38,00 \$
25 MPa	AJOUTER	53,00 \$	46,00 \$	40,00 \$
30 MPa	AJOUTER	55,00 \$	48,00 \$	42,00 \$
35 MPa	AJOUTER	57,00 \$	50,00 \$	44,00 \$
40 MPa	AJOUTER	62,00 \$	52,00 \$	46,00 \$
35 MPa C1	AJOUTER	63,00 \$	55,00 \$	48,00 \$

*Basé sur les températures minimale de mûrissement conformément aux exigences du CSA.

FLOWFILL

PRIX / m ³	
0.4 à 5 Mpa (affaissement min. 150mm)	20,00 \$

GET-SET

PRIX / m ³	
Get-Set 1 (10°C à 8°C)	35,00 \$
Get-Set 2 (7°C à 5°C)	40,00 \$
Get-Set 3 (4°C à -1°C)	47,00 \$
Get-Set 4 (-2°C à -7°C)	60,00 \$

MÉLANGE POUR POMPE

RÉSISTANCE MINIMALE POUR POMPAGE	PRIX / m ³
20 MPa	15,00 \$
25 MPa et plus	Sur demande
Mélanges légers (nécessite EasyFlow)	Sur demande

TOARC/MPAC FRAIS

PRIX / m ³	
	1,00 \$

Votre guide pour un service à la clientèle de qualité

Notre objectif est de fournir des produits de qualité, livré à temps et de manière courtoise tout en permettant une grande souplesse pour vous, notre client privilégié.

Directives de commande

CBM s'engage à fournir des services de QUALITÉ sur toutes les commandes de béton.

Nous croyons que la capacité de nos clients à planifier efficacement les commandes de béton est essentielle pour le respect des délais de livraison. Afin de mieux servir nos clients, nous avons créé un ensemble d'INSTRUCTION DE COMMANDE.

En émettant ces lignes directrices, nous nous efforçons de répondre à vos attentes en matière de service en utilisant plus efficacement notre personnel et nos équipements.

• PRÉAVIS

Afin de fournir le meilleur service possible, nous encourageons les clients à placer la commande de béton requis avant 12h00 le jour précédent la livraison.

• QUANTITÉ + VITESSE

Lorsque vous passez une commande, nous devons connaître la quantité de béton qui sera utilisé pour la coulée et la vitesse nécessaire en mètres cube par heure.

Toutes les commandes premiers-tours doivent être placées comme COMMANDES CONFIRMÉES.

• COMMANDES SUR APPEL

Will be scheduled when confirmed and as the existing workload permits.

• COMMANDE RADIO

Nous décourageons les commandes à la radio ou au personnel de vente. Si nécessaire, nous demandons que la commande soit confirmée par téléphone le jour même que la commande est passée. (La balance des commandes sera acceptée à la radio).

• L'ANNULATION DES COMMANDES

sera possible que si le camion n'est pas encore chargé.

• NOUS TENIR INFORMÉS

Un avis ponctuel au bureau de répartition est nécessaire s'il y a des changements ou des retards à la commande d'origine.

Notre engagement

- Nous essaierons de toujours être au chantier à l'heure prévue.
- Une fois qu'une coulée est commencée, nos répartiteurs s'engagent à fournir le béton au client jusqu'à ce que la commande initiale soit terminée.
- Une balance à la commande originale sera livrée au moment opportun. Les mètres supplémentaires seront fournis comme l'horaire le permet.
- Toutes les commandes seront prises uniquement par le directeur de l'usine ou le répartiteur qui fera tout son possible pour livrer la commande dans un délai acceptable.
- Offrir un produit de qualité avec un service exceptionnel est notre objectif quotidien.

Heures de répartition

- Les heures pour commander du béton sont 07h00 à 17h00 du lundi au vendredi
- Les commandes prises avant 07h00 et après 17h00 seront cédulées selon la disponibilité des camions.

Un simple rappel

- La préparation adéquate et l'organisation du chantier sont essentielles à la qualité du service.
- C'est la responsabilité du client de fournir des signaleurs qualifiés pour reculer les camions aux grues ou aux pompes.
- Les retours excessifs de béton sont une entrave afin de fournir à nos clients un bon service.



Vous pouvez scanner le code QR
pour vérifier nos produits en solution de béton.